



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДАРОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

пгт Даровской

**Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования Даровской
муниципальный район Кировской области**

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 10.5 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» администрация Даровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Даровской муниципальный района Кировской области от 22.04.2024 № 142 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. заведующего отделом по земельно-имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству, главного архитектора района Сорокину И.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Даровского района

О.Ю. Елькин

ПОДГОТОВЛЕНО

И.о. заведующего отделом
по земельно-имущественным отношениям
архитектуре и градостроительству,
главного архитектора района

И.Н. Сорокина

СОГЛАСОВАНО

Управляющая делами,
начальник управления делами
администрации района

Л.Д. Смердова

Консультант, юрисконсульт
сектора по правовой работе

Е.С. Долгирева

Разослать: администрация Даровского района, отдел по земельно-имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству, отдел экономики, прокуратура района

Подлежит опубликованию в Сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Даровского района Кировской области

Бовыкина Александра Владимировна
(83336) 2-15-74

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
муниципального образования
Даровской муниципальный
район Кировской области
от _____ № _____

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
градостроительного проектирования муниципального образования
Даровской муниципальный район Кировской области

1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области (далее - местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 7 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее - Закон области).

Местные нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия среды жизнедеятельности населения Даровского района путем введения требований к организации территории и расчетных градостроительных показателей.

1.2. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Даровского района, относящимися к следующим областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс):

- а) электро- и газоснабжение поселений;
- б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального района;

в) образование;

г) здравоохранение;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района.

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека местные нормативы содержат расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий.

1.3. Расчетные показатели, содержащиеся в основной части местных нормативов, применяются при подготовке документации по планировке территории, а также при установлении в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном проектировании.

1.4. Местные нормативы не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающие значения расчетных показателей, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.

1.5. Для объектов местного значения, на которые не установлены расчетные показатели настоящими местными нормативами, следует руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, законами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Кировской области.

1.6. Объектами градостроительного нормирования является обеспеченность объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.

1.7. Размещение объектов градостроительного нормирования

определяется документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки территорий поселений, проектами планировки.

К документам территориального планирования Даровского района относятся Схема территориального планирования Даровского муниципального района Кировской области и генеральные планы поселений.

Целями разработки документов территориального планирования являются обеспечение устойчивого развития территорий Даровского района, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, определение назначения территории исходя из совокупности природных, социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Задачи и требования к планированию территории Даровского района обуславливаются их типологическими особенностями.

Состав, порядок подготовки Схемы территориального планирования Даровского района, генеральных планов поселений, порядок подготовки и внесения изменений в данные документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», иными нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами.

1.8. Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Даровского района, независимо от их организационно-правовой формы, если иные расчетные показатели не предусмотрены местными нормативами градостроительного проектирования поселений.

1.9. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.9.1. Область применения.

1.9.2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов

градостроительного проектирования.

1.9.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

2. Основная часть

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование вида объекта	Показатель, единица измерения	Показатель минимальной обеспеченности	Показатель максимальной доступности
1.	Объекты транспортного обслуживания местного значения			
	Автостанция межмуниципального сообщения	количество объектов, единиц	1-в муниципальном районе	транспортная доступность - 90 минут

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

2.2.1. Обеспечение объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

2.2.1.1. При подготовке документов территориального планирования с целью размещения объектов пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Порядок и методика определения мест размещения зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов муниципальных образований Кировской области устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

2.2.1.2. Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования муниципального значения создаются по решению муниципальных образований Кировской области.

2.2.1.3. Планирование объектов системы предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий на территории Кировской области осуществляется с учетом постановления Правительства Кировской области от 09.08.2005 № 40/191 «Об организации территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

2.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 2.

Таблица 2

№	Наименование	Показатель,	Показатель минимальной	Показатель
---	--------------	-------------	------------------------	------------

п/ п	вида объекта	единица измерения	обеспеченности	максимально й доступности
1.	Пожарные депо	количество объектов, единиц	определяется в соответствии с расчетом согласно требованиям статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, сводом правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (далее - свод правил СП 11.13130.2009), утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 № 181 «Об утверждении свода правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (в части определения количества и мест дислокации подразделений пожарной охраны), Методикой расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утвержденной приказом	здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах - 20 минут

			Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны» (далее - приказ МЧС России от 15.10.2021 № 700) (в части определения численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны), сводом правил «Здания пожарных депо. Правила проектирования» (далее - свод правил СП 380.1325800.2018), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 № 311/пр «Об утверждении свода правил «Здания пожарных депо. Правила проектирования»	
--	--	--	--	--

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

2.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

№	Наименование объекта	Показатель, единица измерения	Показатель минимальной обеспеченности		Показатель максимальной доступности
1.	Здания областных государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания (лиц до достижения возраста 18 лет)	количество мест на 10000 детей	30		пешеходная доступность - 1000 метров; транспортная доступность - 30 километров в одну сторону
2.	Объекты местного значения в области образования				
2.1.	Дошкольные образовательные организации				
2.1.1.	Муниципальный район	количество мест на 1000 человек	городская местность	49	пешеходная доступность составляет по времени 8 минут, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 12 минут, в сельских
			сельская местность	42	

					населенных пунктах поселений - 15 минут; транспортная доступность - 30 километров в одну сторону
2.2.	Общеобразовательные организации				
2.2.1.	Муниципальный район	количество мест на 1000 человек	городская местность	144	пешеходная доступность составляет по времени 7 минут, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 11 минут, в сельских населенных пунктах поселений - 13 минут; транспортная доступность - 30 километров в одну сторону
			сельская местность	111	

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в

соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

№ п/п	Наименование вида объекта	Показатель, единица измерения	Показатель минимальной обеспеченности	Показатель максимальной доступности
1.	Районная больница	уровень обеспеченности, количество койко-мест на 1000 человек	3,1	транспортная доступность - 120 минут
		уровень обеспеченности, количество объектов на 20000 - 100000 человек	1	
2.	Амбулатории, в том числе врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины)	уровень обеспеченности, количество объектов на 2000 - 10000 человек	1	пешеходная доступность в городских населенных пунктах - 1000 метров; транспортная доступность в сельских населенных пунктах - 30 минут в одну сторону
3.	Поликлиника	уровень обеспеченности, посещений в смену на 1000 человек старше 18 лет	10,97	пешеходная доступность - 60 минут; транспортная доступность в сельских

		уровень обеспеченности, количество объектов на 20000 - 50000 человек	1	населенных пунктах - 30 минут в одну сторону
4.	Медицинские организации скорой медицинской помощи	уровень обеспеченности, количество объектов на 50000 человек	1	транспортная доступность при использовании специализированного медицинского транспорта (с момента вызова) для городской местности составляет не более 20 минут, для сельской местности - не более 40 минут
		количество автомобилей на 10000 человек	2	

Примечания: 1. В населенных пунктах Кировской области с численностью населения от 10000 до 20000 человек по решению уполномоченного органа исполнительной власти Кировской области возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины) либо одной поликлиники.

2. Показатель обеспечения койками в больницах не должен учитывать места в дневных стационарах.

3. С учетом норматива минимальной обеспеченности и максимальной транспортной доступности станции скорой медицинской помощи как самостоятельные объекты, а не подразделения в структуре больниц, амбулаторий и т.п. должны располагаться в ареалах, где в радиусе 20 километров проживает не менее 50000 человек.

4. Проектная мощность амбулаторно-поликлинических организаций (в

том числе диспансеров без стационаров) определяется уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области в сфере охраны здоровья граждан и рассчитывается как сумма пропускной способности всех кабинетов врачебного приема. Для определения проектной мощности среднюю пропускную способность одного кабинета врачебного приема принимают равной 15 посещениям в смену.

5. Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населенных пунктах с численностью населения от 300 человек, отдаленных от других населенных пунктов водными и другими преградами.

6. Станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) создаются для оказания скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению вне медицинской организации в круглосуточном режиме.

8. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности специализированного медицинского транспорта, не превышающей 120 минут.

9. Место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности специализированного медицинского транспорта.

10. В населенных пунктах Кировской области с числом жителей менее 100 человек первичная медико-санитарная помощь оказывается мобильными медицинскими бригадами, в том числе с использованием комплексов передвижных медицинских, не реже двух раз в год.

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности региональными объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области принимаются в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

№ п/п	Наименование вида объекта	Показатель, единица измерения	Показатель минимальной обеспеченности		Показатель максимальной доступности
1.	Объекты физической культуры и спорта	усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта, человек на 1000 населения	2024 год	76	не нормируется
			2030 год	90	
			2040 год	122	

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области энергетики и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

2.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами энергетики (укрупненные показатели расхода электроэнергии, укрупненные показатели потребления газа) приведены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование вида объекта	Показатель, единица измерения	Показатель минимальной обеспеченности		
			группа населенног о пункта	без стационарных электроплит	со стационарными электроплитами
1.	Объекты электросна бжения	объем электропотре бления, кВт.ч/год на 1 человека	крупный	1 870	2 310
			средний	1 530	1 890
			малый	1 360	1 680
			поселки и сельские населенные пункты	950	1 350
			группа населенног о пункта	без стационарных электроплит	со стационарными электроплитами
		годовое число часов использован ия максимума электрическо й нагрузки, ч/год	крупный	5 450	5 650
			средний	5 350	5 550
			малый	5 300	5 800
			поселки и сельские поселения	4 100	4 400
			группа населенног о пункта	без стационарных электроплит	со стационарными электроплитами

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

№ п/п	Наименование вида объекта	Показатель, единица измерения	Показатель минимальной обеспеченности	Показатель максимальной доступности
1.	Объекты культуры и искусства			
1.1.	Универсальная библиотека	уровень обеспеченност и, количество объектов	1	транспортная доступность для жителей - в течение 1 дня
1.2.	Детская библиотека	уровень обеспеченност и, количество объектов	1	
1.3.	Дом культуры и досуга	уровень обеспеченност и, количество объектов	2	транспортная доступность для жителей - в течение 1 дня либо за счет гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с муниципальным заданием
2.	Объекты социального обслуживания			
2.1.	Здания государственных учреждений социальной защиты	уровень обеспеченност и, количество объектов	по заданию на проектирование	не нормируется
2.2.	Здания государственных организаций социального	уровень обеспеченност и, количество объектов	по заданию на проектирование	не нормируется

	обслуживания			
2.3.	Центр занятости населения-			
	муниципальный район	уровень обеспеченности, количество объектов	1	транспортная доступность - в течение 1 часа
3.	Отделения почтовой связи			
	поселение	уровень обеспеченности, количество объектов (отделений) на численность населения до 5000 человек	1	10000 метров
4.	Участковые пункты полиции			
	городское поселение	уровень обеспеченности - 1 участковый уполномоченный полиции на 2800 - 3000 человек	1	соответствует границам административного участка, определяемого решением территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации
	два и более сельских поселения с	уровень обеспеченности - 1	1	соответствует границам административного

численностью населения менее 1000 человек каждое, расположенные в границах одного муниципального района	участковый уполномоченный полиции на 2800 человек		участка, определяемого решением территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации
---	---	--	--

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Даровского района Кировской области

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Советского района с учетом:

административно-территориального устройства;

социально-демографического состава и плотности населения Даровского района;

планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области;

Схемы территориального планирования Даровского муниципального района Кировской области, утвержденной решением Даровской районной Думы от 31.05.2013 № 250.

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения Даровского района, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части

обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, рекреационных зон.

3.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, автомобильных дорог и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

3.1.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, автомобильных дорог и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлено в таблице 8.

Таблица 8

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Автостанция межмуниципального сообщения	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен исходя из текущей обеспеченности региона объектом в административном центре Кировской области
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

3.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных

ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлено в таблице 9.

Таблица 9

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Пожарные депо	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, сводом правил СП 11.13130.2009, приказом МЧС России от 15.10.2021 № 700, сводом правил СП 380.1325800.2018
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

3.3 Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования основан на данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области о численности населения в определенных возрастных группах. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлено в таблице 10.

Таблица 10

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
---------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Здания областных государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания (лиц до достижения возраста 18 лет)	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н "Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания" (далее - приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 934н)
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	показатели пешеходной и транспортной доступности приняты в соответствии с пунктом 2.1.2 раздела II "Общие требования" постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - санитарные правила СП 2.4.3648-20)
Объекты местного значения в области образования		
Дошкольные образовательные организации	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 для реализации

		общеобразовательных программ дошкольного образования рассчитывается число мест в образовательных организациях для городской и сельской местности. Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 01.01.2023 для городской и сельской местности по формуле: $M_{доо/1000} = \frac{Ч_{1-6}}{Ч_{общ}} \times 1000, \text{ где:}$ $M_{доо/1000}$ - число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 1000 человек; $Ч_{1-6}$ - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, человек; $Ч_{общ}$ - общая численность населения, человек. Число детей в возрасте от 1 до 6 лет на территории Кировской области на 01.01.2023 составило: в городском округе Кировской области в городской местности общая численность населения - 619531 человек, общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет - 40528 человек, в сельской местности общая численность населения -
--	--	--

		25492 человека, общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет - 1485 человек; в муниципальном округе Кировской области в городской местности общая численность населения - 73798 человек, общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет - 3571 человек, в сельской местности общая численность населения - 45540 человек, общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет - 1627 человек; в муниципальном районе Кировской области в городской местности общая численность населения - 198100 человек, общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет - 9792 человека, в сельской местности общая численность населения составляет 175651 человек, общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет - 7297 человек. Расчет количества мест в дошкольных образовательных организациях для городского округа Кировской области производится следующим образом: $M_{доо/1000} = 40\,528 / 619\,531 \times 1\,000 = 65 \text{ мест на } 1000 \text{ человек}$ для городской местности;
--	--	---

		$M_{доо/1000} = 1\,485 / 25\,492 \times 1\,000 = 58$ мест на 1000 человек для сельской местности. Расчет количества мест в дошкольных образовательных организациях для муниципального округа Кировской области производится следующим образом: $M_{доо/1000} = 3\,571 / 73\,798 \times 1\,000 = 48$ мест на 1000 человек для городской местности; $M_{доо/1000} = 1\,627 / 45\,540 \times 1\,000 = 36$ мест на 1000 человек для сельской местности. Расчет количества мест в дошкольных образовательных организациях для муниципального района Кировской области производится следующим образом: $M_{доо/1000} = 9\,792 / 198\,100 \times 1\,000 = 49$ мест на 1000 человек для городской местности; $M_{доо/1000} = 7\,297 / 175\,651 \times 1\,000 = 42$ места на 1000 человек для сельской местности
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	показатель пешеходной доступности принят в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 и санитарными правилами СП 2.4.3648-20. Согласно таблице 10.1 пункта 10.4 свода правил

		СП 42.13330.2016 и пункту 2.1.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 расстояние от организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, до жилых зданий должно быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 метров, для сельских поселений - до 1 километра. При средней скорости ребенка 3 - 6 лет 4,1 км/ч, или 68,3 м/мин., пешеходная доступность в минутах составляет: $500 / 68,3 \approx 8$ минут; в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности: $800 / 68,3 \approx 12$ минут; для сельских поселений: $1\ 000 / 68,3 \approx 15$ минут
Общеобразовательные организации	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 для реализации общеобразовательных программ общего образования рассчитывается число мест в образовательных организациях для городской и сельской местности. В соответствии с

		приложением Д к своду правил СП 42.13330.2016 число мест в общеобразовательных организациях следует принимать с учетом 100% охвата детей начальным общим и основным общим образованием (1 - 9-е классы) и до 75% охвата детей средним общим образованием (10 - 11-е классы) при обучении в одну смену. Число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 01.01.2023 для городской и сельской местности по формуле: $M_{оо/1000} = (Ч_{7-16} + Ч_{17-18 \times 75\%}) / Ч_{общ} \times 1\,000, \text{ где:}$ $M_{оо/1000}$ - число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 1000 человек; $Ч_{7-16}$ - численность детей в возрасте от 7 до 16 лет, человек; $Ч_{17-18 \times 75\%}$ - численность детей в возрасте от 17 до 18 лет, человек; $Ч_{общ}$ - общая численность населения, человек. Число детей в возрасте от 7 до 16 лет (охват 100%) и от 17 до 18 лет (охват 75%) на территории Кировской области на 01.01.2023 составило:
--	--	--

		в городском округе Кировской области в городской местности общая численность населения - 619531 человек, общее количество детей в возрасте от 7 до 16 лет (100%) - 72085 человек, общее количество детей в возрасте от 17 до 18 лет (75%) - 10167 человек, в сельской местности общая численность населения - 25492 человека, общее количество детей в возрасте от 7 до 16 лет (100%) - 3298 человек, общее количество детей в возрасте от 17 до 18 лет (75%) - 347 человек; в муниципальном округе Кировской области в городской местности общая численность населения - 73798 человек, общее количество детей в возрасте от 7 до 16 лет (100%) - 9615 человек, общее количество детей в возрасте от 17 до 18 лет (75%) - 631 человек, в сельской местности общая численность населения - 45540 человек, общее количество детей в возрасте от 7 до 16 лет (100%) - 4158 человек, общее количество детей в возрасте от 17 до 18 лет (75%) - 246 человек; в муниципальном районе Кировской области в городской местности
--	--	--

		общая численность населения - 198100 человек, общее количество детей в возрасте от 7 до 16 лет (100%) - 25697 человек, общее количество детей в возрасте от 17 до 18 лет (75%) - 2811 человек, в сельской местности общая численность населения - 175651 человек, общее количество детей в возрасте от 7 до 16 лет (100%) - 17892 человека, общее количество детей в возрасте от 17 до 18 лет (75%) - 1644 человека. Расчет количества мест в общеобразовательных организациях для городского округа Кировской области производится следующим образом: $M_{oo/1000} = (72\,085 + 10\,167) / 619\,531 \times 1\,000 = 133$ места на 1000 человек для городской местности; $M_{oo/1000} = (3\,298 + 347) / 25\,492 \times 1\,000 = 143$ места на 1000 человек для сельской местности. Расчет количества мест в общеобразовательных организациях для муниципального округа Кировской области производится следующим образом: $M_{oo/1000} = (9\,615 + 631) / 73\,798 \times 1\,000 = 139$ мест на 1000 человек для городской местности;
--	--	--

		$M_{оо/1000} = (4\ 158 + 246) / 45\ 540 \times 1\ 000 = 97 \text{ мест на } 1000 \text{ человек для сельской местности.}$ Расчет количества мест в общеобразовательных организациях для муниципального района Кировской области производится следующим образом: $M_{оо/1000} = (25\ 697 + 2\ 811) / 198\ 100 \times 1\ 000 = 144 \text{ места на } 1000 \text{ человек для городской местности;}$ $M_{оо/1000} = (17\ 892 + 1\ 644) / 175\ 651 \times 1\ 000 = 111 \text{ мест на } 1000 \text{ человек для сельской местности}$
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	показатель пешеходной доступности установлен в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 и санитарными правилами СП 2.4.3648-20. Согласно таблице 10.1 пункта 10.4 свода правил СП 42.13330.2016 и пункту 2.1.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 расстояние от организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, до жилых зданий должно быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 метров, для сельских поселений - до 1 километра.

		При средней скорости ребенка от 7 до 17 лет 4,7 км/ч, или 78,3 м/мин., пешеходная доступность в минутах составляет: $500 / 78,3 \approx 7$ минут; в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности: $800 / 78,3 \approx 11$ минут; для сельских поселений: $1\ 000 / 78,3 \approx 13$ минут
--	--	--

3.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлено в таблице 11.

Таблица 11

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Районная больница	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	показатель уровня обеспеченности койко-местами на 1000 человек определен по текущей обеспеченности согласно данным министерства здравоохранения Кировской области. Общее число койко-мест в районной больнице составляет 3123 единицы, соответственно, $3\ 123 / 1\ 000 = 3,1$ койко-места на 1000 человек. Показатель уровня

		обеспеченности объектами установлен в соответствии с приложением к приказу Минздрава России от 27.02.2016 № 132н
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в неотложной форме, в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н
Амбулатории, в том числе врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины)	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с пунктом 10.4 свода правил СП 42.13330.2016
Поликлиника	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	показатель уровня обеспеченности посещений в смену на 1000 человек старше 18 лет определен по текущей посещаемости поликлиник населением Кировской области согласно данным министерства здравоохранения Кировской области: объем оказания медицинских услуг амбулаторно (посещений на 1 человека) - 6,6; доля посещений, приходящаяся на взрослое население старше 18 лет, - 68%. В соответствии со статистическими данными численность населения Кировской области на 01.01.2023 составила

		1138112 человек, численность населения Кировской области старше 18 лет - 909737 человек. Соответственно, $6,6 \times 1\,138\,112 = 7\,511\,539$ посещений в год на все население Кировской области; $7\,511\,539 \times 0,68 = 5\,107\,847$ посещений в год на население Кировской области старше 18 лет. При среднегодовом количестве смен 512 (данным коэффициентом учтено, что поликлиники работают 307 дней в году и 60% всех посещений приходится на первую смену) показатель равен: $5\,107\,847 / 512 = 9\,976$ посещений в смену на все население Кировской области старше 18 лет; $9\,976 / 909\,737 \times 1\,000 = 10,97$ посещения в смену на 1000 человек старше 18 лет. Показатель уровня обеспеченности объектами установлен в соответствии с приложением к приказу Минздрава России от 27.02.2016 № 132н
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н и пунктом 10.4 свода правил СП 42.13330.2016
Медицинские организации скорой медицинской помощи	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с приложением к приказу Минздрава России от 27.02.2016 № 132н. Уровень обеспеченности автомобилями установлен в

		соответствии с пунктом 8 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 "Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения" (далее - приказ Минздрава России от 20.04.2018 № 182)
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 29.12.2023 № 769-П "Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кировской области"

3.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких представлено в таблице 12.

Таблица 12

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты физической культуры и спорта	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	обеспеченность объектами физической культуры и спорта определяется исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта - 122 человека на 1000 жителей в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта" (далее - приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244). Текущая обеспеченность объектами физической культуры и спорта в 2024 году определена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, согласно которому уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя

		из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта в 2024 году составляет 62%, а к 2030 году составит 74%. Показатель единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта в 2040 году установлен в размере 100% обеспеченности (122 человека на 1000 жителей). Единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта определяется по формуле: $\text{ЕПС}_{\text{год}} = \text{ЕПС}_{\text{норм}} \times \text{Проц}_{\text{епс(год)}}$ где: $\text{ЕПС}_{\text{год}}$ - единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта в соответствующий период (год); $\text{ЕПС}_{\text{норм}}$ - нормативная потребность субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, установленная приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244; $\text{Проц}_{\text{епс(год)}}$ - запланированный
--	--	---

		процент обеспечения единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта в соответствующий период (год). Единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта в 2024 году: $EPC_{2024} = 122 \times 62 / 100 = 76 \text{ чел./1 000 человек};$ $EPC_{2030} = 122 \times 74 / 100 = 90 \text{ чел./1 000 человек}$
--	--	---

3.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области энергетики и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области энергетики и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких представлено в таблице 13.

Таблица 13

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты электроснабжения	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с приложением Л к своду правил СП 42.13330.2016, с таблицей 2.4.4 раздела 2 Инструкции по проектированию городских сетей. РД 34.20.185-94, утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.1994, Российским акционерным обществом

		энергетики и электрификации "ЕЭС России" 31.05.1994, с учетом дифференциации городских населенных пунктов по численности населения согласно примечанию 5 к таблице 8 настоящих региональных нормативов
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не устанавливается согласно Методическим рекомендациям по подготовке нормативов

3.7. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов регионального значения в иных областях и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлено в таблице 14.

Таблица 14

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
1	2	3
Универсальная библиотека, детская библиотека	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с таблицей № 1 приложения к методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (далее - методические рекомендации о размещении организаций культуры), утвержденным

		распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	показатель установлен в соответствии с таблицей № 1 приложения к методическим рекомендациям о размещении организаций культуры
Дома культуры и досуга	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с таблицами №№ 4 и 6 приложения к методическим рекомендациям о размещении организаций культуры
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с таблицами №№ 4 и 6 приложения к методическим рекомендациям о размещении организаций культуры
Здания государственных учреждений социальной защиты, здания государственных	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Кировской области в сфере социального обслуживания

х организаций социального обслуживания	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориаль ной доступности	не нормируется
Центр занятости населения	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченно сти	установлен исходя из фактической обеспеченности объектами муниципальном районе Кировской области
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориаль ной доступности	установлен исходя из максимально возможного времени преодоления пути к объекту
Отделения почтовой связи	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченно сти	установлен в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ "О почтовой связи", согласно которой органы государственной власти субъектов Российской Федерации участвуют в развитии и расширении сети почтовой связи, а также оказывают содействие операторам почтовой связи в расширении сферы услуг, предоставляемых гражданам и юридическим лицам, с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 "Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества "Почта России" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429), с приказом Минцифры России от 26.10.2020 № 538, а также с обращениями Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

		Российской Федерации Шадаева М.И. (исх. от 31.08.2023 № МШ-П30-163-219607), с абзацем четвертым пункта 3 перечня поручений по итогам совещания с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации 18 сентября 2023 г. у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. В соответствии с приложением Д к своду правил СП 42.13330.2016 размещение отделений связи, почтамтов следует принимать по нормам и правилам Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В настоящее время на территории г. Кирова осуществляют свою деятельность 35 отделений связи. Соответственно, при численности населения г. Кирова 496941 человек фактически необходимо размещение 1 объекта (отделения) почтовой связи на 14000 человек. В соответствии с приказом Минцифры России от 26.10.2020 № 538 и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 при численности населения от 100000 до 250000 человек необходим 1 объект (отделение) почтовой связи на 6000 человек, в поселениях - 1 объект (отделение) на численность населения до 5000 человек
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429
Участковые пункты полиции	расчетный показатель минимально допустимого	установлен в соответствии с требованиями Министерства внутренних дел Российской Федерации от 06.10.2014 № 859 "Об утверждении примерных нормативов

	уровня обеспеченно сти	численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации"
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориаль ной доступности	установлен для административного центра Кировской области в соответствии с примечанием к таблице п. 4 приложения П к своду правил СП 42.13330.2016. Для остальных населенных пунктов расчетный показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности соответствует границам административного участка, определяемого решением территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации

Приложение № 1

Перечень
нормативных правовых актов и иных документов,
использованных при подготовке региональных нормативов
градостроительного проектирования кировской области

Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования, содержащиеся в разделе 1 региональных нормативов, подготовлены в соответствии:

- с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- с Земельным кодексом Российской Федерации;
- с Жилищным кодексом Российской Федерации;
- с Водным кодексом Российской Федерации;
- с Лесным кодексом Российской Федерации;
- с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

с Федеральным законом от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

с Федеральным законом от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

с Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных

ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме»;

с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России»;

с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 705/пр «Об утверждении свода правил «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.2016 № 572/пр «Об утверждении

свода правил «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 № 311/пр «Об утверждении свода правил «Здания пожарных депо. Правила проектирования»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2019 № 856 «Об утверждении свода правил «Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования»;

с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.05.2022 № 389/пр «Об утверждении СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;

с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов

местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 № 181 «Об утверждении свода правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 № 288 "Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны»;

с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1773-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации»;

с приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту от 03.07.2006 № 407 «О сводах правил по проектированию и строительству спортивных сооружений»;

с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

с приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении

нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;

с Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»;

с постановлением Правительства Кировской области от 09.08.2005 № 40/191 «Об организации территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

с постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2009 № 13/130 «Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения»;

с постановлением Правительства Кировской области от 29.11.2024 № 523-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области»;

с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.
